

LEGENDA KOMUNALNA UREDITEV

OBSTOJ.	PREDV.	
4x70		VODOVODNI PRIKLJ. (VJ - vodomerni jašek)
G		ELEKTRIKA Z OMARICO (PMO)
		KANAL. ODPADNIH VOD V MKČN <50PE
		KANAL. PADAVINSKIH VOD V REZERVOAR
		ZA SANITARNO IN POŽARNO VODO
		LOVILEC OLJ
		ODPADKI - EKO OTOK

LEGENDA:

- MEJA OB MOČJA OPPN znotraj meje U
- KATASTER DKN
- DOVOZ, VHOD
- ETAŽNOST OBJEKTA
- OBSTOJEČI OBJEKTI (obst. nočitveni + gostinski objekt)
- 1. POVEZOVALNI TRAKT - REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA
- 2. APARTMAJSKA HIŠA S POVEZOVALNIM HODNIKOM
- 3. ENODRUŽINSKA STANOVANJSKA HIŠA
- 4. POVEČANJE PARKIRNIH POVRŠIN

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV
TURISTIČNE KMETIJE URŠKA

PROJEKTNE REŠITVE ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
M 1:500

KOMUNALNA OPREMA

MIMO POTEKA NN KBV NAYY-J 4x70+2,5mm². V PRIMERU POVEČANJA MOČI JE POTREBNO PRIDOBITI NOVO SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV. V NEPOSREDNI BLIŽINI JE TP KRIŽEVEC 1. PREDVIDENA PRIKLJUČNA MOČ ZA STANOVANJSKI OBJEKT JE 3x20A (3x25A ob vgradnji toplotne črpalke), ZA APARTMAJSKI OBJEKT JE 3x25A. VODOVOD JE V UPRAVLJANJU RO ZREČE. KANALIZACIJA ODPADNIH VOD - V MKČN TER NAPREJ V PONIKOVALNICE. KANALIZACIJA PADAVINSKIH VOD - ZBIRANJE V REZERVOARJIH, VIŠKI PONIKAJO. METEORNE VODE S POVOZNIH POVRŠIN SE PRED PONIKANJEM OČISTIJO NA LOVILCIH OLJ. OGREVANJE CENTRALNO IZ OBST. KOTLOVNICE NA LESNO BIOMASO. ODPADKI SE ZBIRAJO LOČENO V USTREZNO DIMENZIONIRANIH TIPSkih POSODAH.

	BIRO 2001 s.p. SVETOVANJE, NAČRTOVANJE, PROJEKTIRANJE, NADZOR 2310 SLOVENSKA BISTRICA, Trg Alfonza Sarha 1 tel. 02 8180 585, 031 371 284, ID ŠT. IZS 2286		
Predmet:	OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV TURISTIČNE KMETIJE URŠKA		
Naročnik:	Vilma in Anton Topolšek Križevac 11A, Križevac, 3214 Zreče		
Območje obravnave:	POSODOBITEV IN ŠIRITEV DOPOL. DEJAVNOSTI NA KMETIJI IN GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE		
parc.št., k.o.	503/1, 503/2, 503/3, 500/2, 500/3, 500/5, 498, 497, 499/1, 499/2, 468/2, k.o. Križevac		
Risba:	PROJEKTNE REŠITVE ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE		
Vodja projekta:	Ljubica OSTAŠEVSKI, udia Id.št. A-0227		
Odgovorni projektant:	Ljubica OSTAŠEVSKI, udia Id.št. A-0227		
Projektant:	Maksimilijana OZIMIČ ZORIČ, udig Id.št. G-0520		
Datum:	november 2012	Merilo:	M 1:500
Številka projekta:	08/12-OPPN	Št. lista:	07